Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:49

Link do produktu: https://www.poweraudio.pl/dayton-audio-amt2-4-air-motion-transformer-tweeter-4-ohm-p-6666.html



Dayton Audio AMT2-4 Air Motion Transformer Tweeter 4 Ohm

Cena	**367,32 zł**
Czas wysyłki	**Do 3 dni**
Kod producenta	**PE 275-092**
Producent	**Dayton Audio**

Opis produktu

Dayton Audio AMT2-4 Air Motion Transformer Tweeter 4 Ohm



Dayton Audio AMT2-4 posiada okrągłą płytę czołową i kompaktowy element AMT, zapewniający szeroką dyspersję i ogólną wydajność, które z łatwością zastępują kopułkowe głośniki wysokotonowe w zastosowaniach modernizacyjnych lub nowych projektach. Uszczelniona konstrukcja tylnej komory AMT2-4 eliminuje potrzebę oddzielnej wewnętrznej komory w obudowie głośnika.

Głośniki wysokotonowe Dayton Audio AMT (Air Motion Transformer) wykorzystują przełomową technologię przetwornika z oryginalnego ESS / Heil Air Motion Transformer, aby zapewnić ultra-czysty, szczegółowy i dynamiczny dźwięk wysokich tonów. Pofałdowana membrana taśmowa AMT zapewnia duży obszar promieniowania akustycznego skondensowany w kompaktowej obudowie, co zapewnia wyjątkowo wysoką wydajność i lepszą obsługę mocy.





Cechy produktu

Konstrukcja Advanced Air Motion Transformer „ściska” cząsteczki powietrza zamiast je odpychać lub miażdżyć

- Złożona membrana taśmowa Kapton zapewnia czyste, szczegółowe i bardzo dynamiczne wyjście
- Okrągła metalowa płyta czołowa zapewnia łatwy montaż i klasyczny wygląd
- Mocna, lekka konstrukcja magnesu neodymowego zapewniająca niskie zniekształcenia i wysoką wydajność
- Brzmienie podobne do najlepszych metalowych wstęg i płaskich głośników wysokotonowych

PARAMETERS	
Impedance	4 ohms
Re	3.5 ohms
Le	N/A
Fs	N/A
Qms	2.92
Qes	N/A
Qts	2.86
Mms	N/A
Cms	N/A
Sd	8.91 cm²
Vd	N/A
BL	N/A
Vas	N/A
Xmax	N/A
VC Diameter	N/A
SPL	92.5 dB @ 2.83V/1m
RMS Power Handling	15 watts
Usable Frequency Range (Hz)	2,500 - 22,000 Hz


82
R2.1
82
Ø90
5
28.5
65


FREQUENCY RESPONSE
OMNI MIC
Note: 1/12th octave smoothing - nearfield response included in graph below 450 Hz.
Black = 0°
Red = 15°
Green = 30°
Blue = 45°