Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 03:57

Link do produktu: https://www.poweraudio.pl/dayton-audio-dc160-4-6-12-classic-woofer-4-ohm-p-6676.html



Dayton Audio DC160-4 6-1/2" Classic Woofer 4 Ohm

Cena	**210,32 zł**
Czas wysyłki	**Do 3 dni**
Kod producenta	**PE 295-309**
Producent	**Dayton Audio**

Opis produktu

DC160-4 6-1/2" Classic Woofer 4 Ohm



Jednym z głównych celów projektowych w Dayton Audio jest stworzenie głośników, które mogą osiągnąć wysoki poziom wydajności za rozsądną cenę. Doskonałym przykładem takiego podejścia jest głośnik niskotonowy Dayton Audio DC160-4 6-1 / 2 ". Posiada membranę z nieprasowanego papieru poddanego obróbce, gumową obudowę, cewkę drgającą ASV, wentylowany biegun, osłonę z tkaniny powlekanej, i doskonałe pasmo przenoszenia.



OPTYMALNY ROZMIAR OBUDOWY


Zamknięta objętość 0,23 ft.³
Zamknięte F3 73 Hz
Wentylowana objętość 0,48 ft.³
Wentylowane F3 45 Hz
* Objętość obudowy / F3s na podstawie "optymalnych" obliczeń BassBox





Najważniejsze cechy produktu

Solidna, łatwa do pogłębienia okrągła stalowa rama
Impedancja 4 omy oferuje alternatywne możliwości obciążenia
Powlekany papierowy stożek zapewnia płynną reakcję i mniejsze pękanie stożka
Aluminiowy profil VC i wentylowany nabiegunnik zapewniający obsługę dużej mocy
Płaski pająk o dużej średnicy i dobre Xmax dla czystego basu
Odpowiednie do obudów zamkniętych lub wentylowanych

PARAMETERS	
Impedance	4 ohms
Re	3.4 ohms
Le	0.99 mH @ 1 kHz
Fs	39 Hz
Qms	3.31
Qes	0.49
Qts	0.43
Mms	29.2g
Cms	0.57 mm/N
Sd	136.8 cm^2
Vd	46.5 cm^3
BL	7.02 Tm
Vas	15 liters
Xmax	3.4 mm
VC Diameter	35.5 mm
SPL	88.3 dB @ 2.83V/1m
RMS Power Handling	60 watts
Usable Frequency Range (Hz)	30 - 4,000 Hz


3.6
77.2
82.2
100
144.6
165


4-Ø5.6 ±0.2
Ø156.5 ±0.5


FREQUENCY RESPONSE
OMNIMIC
Note: 1/12th octave smoothing - nearfield response included in graph below 450 Hz.
Black = 0°
Red = 15°
Green = 30°
Blue = 45°