

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/dayton-audio-rs150-4-6-reference-woofer-4-ohm-p-6685.html>



Dayton Audio RS150-4 6" Reference Woofer 4 Ohm

Cena	277,07 zł
Czas wysyłki	Do 3 dni
Kod producenta	PE 295-372
Producent	Dayton Audio

Opis produktu

RS150-4 6" Reference Woofer 4 Ohm



Seria Dayton Audio Reference wyznacza nowy standard wartości wśród wysokowydajnych przetworników głośnikowych. Wykorzystując system silnika o niskim poziomie zniekształceń z dwiema ścieżkami zwarciovymi i sztywnym aluminiowym stożkiem, seria Reference może przewyższać przetworniki, które kosztują kilka razy więcej. Ich charakterystyka niskiego poziomu zniekształceń i duże możliwości wychylenia zapewniają wyjątkową klarowność, szczegółowość i dynamikę. Głośnik niskotonowy wyposażony jest w anodowany na czarno stożek, wytrzymałą 6-otworową, odlewaną ramę, gumowe zawieszenie o niskiej stratności, solidną aluminiową wtyczkę fazową, gumową osłonę magnetyczną i złote zaciski.



OPTYMALNY ROZMIAR OBUDOWY

Zamknięta objętość 0,11 ft.³

Uszczelnione F3 111 Hz

Wentylowana objętość 0,32 ft.³

Wentylowane F3 61 Hz

* Objętość obudowy / F3s na podstawie "optymalnych" obliczeń BassBox

Najważniejsze cechy produktu

Świetny zamiennik dla Dayton RS150S-8 6-calowy ekranowany głośnik niskotonowy 8 Ohm
Impedancja 4 omy jest idealna dla par szeregowych w MTM i głośnikach kanału centralnego

Doskonały średniotonowy / średniotonowy car audio

Wysokiej klasy silnik o niskim poziomie zniekształceń z dwiema ścieżkami zwierającymi w celu zmniejszenia indukcyjności

PARAMETERS	
Impedance	4 ohms
Re	3.1 ohms
Le	0.34 mH @ 1 kHz
Fs	45.1 Hz
Qms	1.96
Qes	0.40
Qts	0.33
Mms	7.7g
Cms	1.62 mm/N
Sd	85 cm ²
Vd	37.4 cm ³
BL	4.1 Tm
Vas	16.4 liters
Xmax	4.4 mm
VC Diameter	25 mm
SPL	91.8 dB @ 2.83V/1m
RMS Power Handling	40 watts
Usable Frequency Range (Hz)	48 - 4,000 Hz



