Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 18:00

Link do produktu: https://www.poweraudio.pl/eton-orchestra-glosnik-nisko-sredniotonowy-5-512c825rp-50w-8-13cm-5-p-5406.html



Eton Orchestra Głośnik nisko-średniotonowy 5-512/C8/25RP 50W, 8Ω 13cm (5")

Cena	**414,00 zł**
Czas wysyłki	**Do 4 dni**
Producent	**Eton**

Opis produktu

ETON ORCHESTRA
5-512/C8/25RP




Głośnik nisko-średniotonowy High-End, 5-512/C8/25RP 50W, 8Ω 13cm (5")

Głośnik nisko-średniotonowy High-End, 50W, 8Ω 13cm (5") głośnik do uniwersalnych zastosowań
papierowa membrana,
prążkowany kształt
neutralny dźwięk z ciepłym dobrze zbalansowanym pasmem średnim oraz solidnym basem
otwarta konstrukcja z korektorem



Parametry techniczne	
Impedancja (Z)	8 Ω
Pasmo przenoszenia	f3-4000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	57 Hz
Moc znamionowa RMS	50 W
Moc muzyczna MAX	100 W
Czułość	88 dB/W/m
Podatność mech. zawieszeń (Cms)	1,12 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	6,7 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	8,19
Dobroć elektryczna (Qes)	0,35
Dobroć całkowita (Qts)	0,34
Objętość ekwiwalentna (Vas)	10,1 l
Rezystancja cewki (Re)	5,4 Ω
Współczynnik BxL	5,9 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,48 mH
Średnica cewki	Ø25 mm
Materiał korpusu cewki	Kapton
Wychylenie liniowe (X_{MAX})	±2,0 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	80 cm2
Średnica magnesu	Ø90 mm
Otwór montażowy	Ø120 mm
Głębokość montażowa	68 mm
Mounting hole diameter	Ø137 mm
Wymiary	Ø 148 mm x 68 mm
Średnica zewnętrzna	Ø148 mm
Szerokość	Ø148 mm
Głębokość	68 mm
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	1,29 kg
Ilość	1
Typ głośnika	5 "

Impedanz *Impedance* **5-512/C8/25RP**



Frequenzgang *Frequency response* **5-512/C8/25RP**

