

Dane aktualne na dzień: 09-05-2024 03:01

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/eton-orchestra-glosnik-nisko-sredniotonowy-high-end-4-512c825rp-40w-8-10cm-4-p-5447.html>



Eton Orchestra Głośnik nisko-średniotonowy High-End 4-512/C8/25RP 40W, 8Ω 10cm (4")

Cena	379,00 zł
Czas wysyłki	Do 24 godziny
Producent	Eton

Opis produktu

ETON ORCHESTR
4-512/C8/25RP




Głośnik nisko-średniotonowy High-End, 4-512/C8/25RP, 40W, 8Ω 10cm (4")

Głośnik nisko-średniotonowy High-End, 40W, 8Ω 10cm (4") głośnik do uniwersalnych zastosowań
papierowa membrana,
prążkowany kształt
neutralny dźwięk z ciepłym dobrze zbalansowanym pasmem średnim oraz solidnym basem
otwarta konstrukcja z korektorem




Parametry techniczne	
Impedancja (Z)	8 Ω
Pasma przenoszenia	13-5000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	78 Hz
Moc znamionowa RMS	40 W
Moc muzyczna MAX	80 W
Czułość	88 dB/W/m
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	0,86 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	4,5 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	0,65
Dobroć elektryczna (Qes)	0,34
Dobroć całkowita (Qts)	0,32
Objętość ekwiwalentna (Vas)	3,7 l
Rezystancja cewki (Re)	5,8 Ω
Współczynnik BxL	6,0 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,35 mH
Średnica cewki	Ø25 mm
Materiał korpusu cewki	Kapton
Wychylenie liniowe (X_{MAX}-₀)	±2,0 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	55 cm ²
Średnica magnesu	Ø90 mm
Otwór montażowy	Ø96 mm
Głębokość montażowa	60 mm
Mounting hole diameter	Ø111 mm
Wymiary	Ø 122 mm x 66 mm
Średnica zewnętrzna	Ø122 mm
Szerokość	Ø122 mm
Głębokość	66 mm
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	1,23 kg
Ilość	1
Typ głośnika	4 *



Impedanz *Impedance*

4-512/C8/25RP



Frequenzgang *Frequency response*

4-512/C8/25RP

