Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 15:14

Link do produktu: https://www.poweraudio.pl/mundorf-amtu60w11-glosnik-wstegowy-55x75mm-4-ohm-p-7012.html




# Mundorf AMTU60W1.1 Głośnik wstęgowy 55x75mm 4 ohm

| | |
|---|---|
| Cena | **989,99 zł** |
| Czas wysyłki | **Do 24 godziny** |
| Kod producenta | **AMTU60W1.1** |
| Producent | **Mundorf** |

## Opis produktu

**MUNDORF**
**AMTU60W1.1**



**GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY**
**93 dB Skuteczności**





**WYMIARY TYLKO 55x75 mm**

**4 ohm**


**AMT U60W1.1 i AMT U80W1.1 mo?na opisa? jako ma?e i du?e, wszechstronne urz?dzenia z tej gamy produktów. Ob a mog? by? stosowane w ma?ych lub ?rednich systemach 2- i 3-dro?nych. AMT U60W1.1 oferuje nieco wi?kszy k? t promieniowania w pionie. Dzi?ki temu idealnie nadaje si? do sytuacji o niewielkiej odleg?o?ci od s?uchan ia. Oba przekonuj? decyduj?cymi cechami jako?ci AMT U.Series z membran? Mundorf: wyj?tkowo niski poziom zn iekszta?ce? K3 / K5, naprawd? pot??na wydajno?? muzyczna w ca?ym zakresie zastosowa?, a jednocze?nie drobn a mikrodynamika i bogactwo szczegó?y muzyczne, które wyró?niaj? wszystkie Mundorf AMT.**

## Specifications


| | |
|---|---|
| Nominal Impedance | 4 Ω |
| DC Restistance ($R_{dc}$) ($Z_{min}$) | 4.0 Ω |
| Sensitivity (2,83 V / 1m) [1] | 93 dB |
| Resonance Frequency (FS) | 2350 Hz |
| Frequency Response ( -6dB) | 2.1 kHz - 34 kHz |
| Frequency Response (-10dB) [1] | 1.8 kHz - 36 kHz |
| Crossover from (filter 12dB/6dB/Oct.) | 2.2 kHz / 3.3 kHz |
| Nominal Frequency Range [3] | 2.5 kHz - 34 kHz |
| Power Handling, long term [1, 2] | 10 $W_{rms}$ |
| Power Handling, short term [1, 2] | 70 $W_{rms}$ |
| Max. Input Voltage, long term [1, 2] | 6.3 $V_{rms}$ |
| Max. Input Voltage, short term [1, 2] | 16.4 $V_{rms}$ |
| Effective Piston Area | 20.1 $cm^2$ |
| Total Weight | 0.254 kg |
| Face Plate | optional |





## SPL Vertical 0° - 10° - 20° - 30°- 45°





## Waterfall




(46)
4×ø4,2
(66)
4×R4,1
Front view
45,2±1
3
28,2
14±1
75,2±0,15
3
31,2
Sideview


33,2±0,3
64,2±0,3
Engineered in Germany
AMT U60W1.1
+
-
Rear view


55,2±0,15
Top view