

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/mundorf-amtu80w11-glosnik-wstegowy-55x95mm-4-ohm-p-6990.html>




Mundorf AMTU80W1.1 Głośnik wstęgowy 55x95mm 4 ohm

Cena	1 149,99 zł
Czas wysyłki	Do 24 godziny
Kod producenta	AMTU80W1.1
Producent	Mundorf

Opis produktu

MUNDORF
AMTU80W1.1



GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY
94 dB Skuteczności

Specifications

Nominal Impedance	4 Ω
DC Restistance (R_{dc}) (Z_{min})	4.4 Ω
Sensitivity (2,83 V / 1m) ¹	94 dB
Resonance Frequency (FS)	2150 Hz
Frequency Response (-6dB)	1.8 kHz - 31 kHz
Frequency Response (-10dB) ¹	1.4 kHz - 34 kHz
Crossover from (filter 12dB/6dB/Oct.)	2.0 kHz / 3.0 kHz
Nominal Frequency Range ³	2.2 kHz - 31 kHz
Power Handling, long term ^{1, 2}	15 W
Power Handling, short term ^{1, 2}	90 W
Max. Input Voltage, long term ^{1, 2}	7.7 V _{rms}
Max. Input Voltage, short term ^{1, 2}	19 V _{rms}
Effective Piston Area	31.4 cm ²
Total Weight	0.360 kg
Face Plate	optional

1) according to IEC 60268-5

2) via High Pass Filter, Butterworth 2200 Hz 12 dB/Okt.

3) according to power measurement


PASMO 2200 - 31000 Hz




WYMIARY 55x95 mm
4 ohm

AMT U60W1.1 i AMT U80W1.1 można opisać jako małe i duże, wszechstronne urządzenia z tej gamy produktów. Oba mogą być stosowane w małych lub średnich systemach 2- i 3-drożnych. AMT U80W1.1 oferuje dodatkowy zakres dynamiki. Oba przekonują decydującymi cechami jakości AMT U.Series z membraną Mundorf: wyjątkowo niskie dane zniekształceń K3 / K5, naprawdę potężna wydajność muzyczna w całym zakresie zastosowań, a jednocześnie drobna mikrodynamika i bogactwo w szczegóły muzyczne, które wyróżniają wszystkie Mundorf AMT.


SPL Horizontal 0° - 15° - 30° - 45° - 60°




SPL Vertical 0° - 10° - 20° - 30° - 45°





SPL without / with Faceplate - Impedance




Waterfall









Top view

	Dimensions	Tolerance
Length	95 mm	+ 0,5 mm
Width	55 mm	+ 0,5 mm
Depth including terminal	45 mm	+/- 1 mm