Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 09:46

Link do produktu: https://www.poweraudio.pl/neoline-g-tech-x72-rejestrator-z-uchwytem-magnet-p-6521.html

Neoline G-Tech X72 - rejestrator z uchwytem magnet.

Cena	**559,00 zł**
Czas wysyłki	**Do 3 dni**
Numer katalogowy	**NE-GTX72**
Producent	**Neoline**

Opis produktu

NEOLINE G-Tech X72
Niewielki wideorejestrator samochodowy, charakteryzujący się bogatym wyposażeniem, wysoką ergonomią użytkowania oraz bardzo eleganckim, minimalistycznym stylem wzornictwa. Zapewnia wyśmienitą jakość nagrań wideo dzięki wydajnemu procesorowi Novatec, matrycy Sony, funkcji WDR oraz filtrowi antyodblaskowemu CPL zamontowanemu na dużym, jasnym obiektywie. Rejestrator posiada także rozszerzony tryb parkingowy, stabilizator obrazu, innowacyjny tryb nocny, wysokiej jakości ekran z matrycą IPS oraz ergonomiczny uchwyt magnetyczny z aktywnym ładowaniem / zasilaniem. To wszystko sprawia, że w swojej klasie cenowej Neoline G-Tech X72 wyznacza nowe standardy i funkcjonalności dostępne dotychczas w rejestratorach wyższej klasy, oferując najwyższy poziom jakości, funkcjonalności i niezawodności ochrony podczas podróży oraz w czasie parkowania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Rozdzielczość wideo:
  - Full HD Max / 1920x540pt (30 kl./sek.), zwiększona przepływność danych
  - Full HD Eco / 1920x540pt (30 kl./sek.), standardowa przepływność danych
  - HD / 1280x360pt (60 kl./sek.)
  - HD / 1280x360pt (30 kl./sek.)
  - VGA / 640x240pt (30 kl./sek.)
- Przepływność strumienia danych (bitrate, max.): 21 Mbps (2,625 MB/s)
- Sensor optyczny (matryca): Sony Exmor
- Procesor: Novatec
- Obiektyw ze szklanymi soczewkami, F/1.8
- Kąt widzenia obiektywu: 140º
- Przekątna ekranu: 2 cale, IPS
- Wbudowane awaryjne podtrzymanie zasilania: superkondensator
- Filtr antyodblaskowy CPL na obiektywie
- Format nagrywania wideo: MP4
- Karta pamięci: microSDXC / pojemność do 128 GB / kl.10, UHS-I **U3** (najlepiej o wysokiej trwałości w technologii MLC)
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Stabilizator obrazu
- Tryb aparatu Photo
- Tryb WDR
- Tryb nocny
- Tryb parkingowy - wybór czujnika: wstrząsu / ruchu / oba
- Tryb parkingowy - wyłączenie po czasie: 6/12/24/36/48 godz.
- Tryb parkingowy - zapis interwałowy: 125/200/250/500/1000 ms
- Tryb parkingowy - automatyczna aktywacja po wyłączeniu silnika (opcja z zestawem zasilania X7 Fuse Cord)
- Tryb parkingowy - ochrona akumulatora przed głębokim rozładowaniem (opcja z zestawem zasilania X7 Fuse Cord)
- Czujnik wstrząsów - akcelerometr 3-osiowy (G-sensor)

- Czujnik wykrywający ruch w polu widzenia kamery
- Nagrywanie w pętli, czas: 1/2/3/5 min.
- Nagrywanie ciągłe
- Automatyczne załączanie i włączanie
- Znacznik czasu i daty
- Znacznik numeru tablicy rejestracyjnej
- Temperatura przechowywania: od -20ºC do +70ºC
- Temperatura pracy: od -10ºC do +60ºC
- Napięcie wyjściowe ładowarki (DC): 5 V / 1,5 A
- Napięcie wejściowe ładowarki (DC): 12-24 V
- Ładowarka z dwoma gniazdami USB
- Uchwyt magnetyczny ze złączem zasilania / ładowania
- Wymiary: 74x42x35 mm
- Waga: 87 g
- **Menu w języku polskim**
- Gwarancja: 24 miesiące

Zawartość zestawu:

- Wideorejestrator samochodowy Neoline G-Tech X72
- Uchwyt magnetyczny ze złaczem ładowania przyklejany do szyby
- Ładowarka samochodowa z dwoma gniazdami USB
- Filtr antyodblaskowy CPL
- Kabel microUSB
- Szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim

ERGONOMIA I INTERFEJS OBSŁUGI
Elegancka kompaktowa obudowa Neoline G-Tech X72 ma duże, wygodne i łatwe w eksploatacji przyciski, a ich intuicyjne rozmieszczenie pozwala na obsługę urządzenia niemalże "na oślep". Dzięki 2-calowemu wyświetlaczowi z matrycą IPS użytkownik może dokonywać ustawień i oglądać filmy pod dowolnym kątem bez obniżenia jakości obrazu.

WYSOKA JAKOŚĆ OBRAZU
Wysoka jakość i szczegółowość obrazu zapisywanego przez Noeline G-Tech X72 są osiągane dzięki zastosowaniu bardzo wydajnego procesora Novatek, matrycy Sony Exmor oraz wysokiej klasy obiektywu ze szklanymi soczewkami i przysłoną F/1.8. Taka mocna baza techniczna umożliwia rejestratorowi nagrywanie filmów o rozdzielczości Full HD 1920x540pt z szybkością 30 klatek na sekundę. Pozwala to uzyskać szczegółowy obraz o wysokiej jakości zarówno w świetle dziennym, jak i w nocy.

UCHWYT MAGNETYCZNY ZE ZŁĄCZEM ZASILANIA
Wygodny i estetyczny uchwyt magnetyczny Neoline G-Tech X72 z aktywnym złączem zasilania/ładowania umożliwia łatwe zakładanie i zdejmowanie rejestratora bez konieczności ciągłego podłączania i odłączania przewodów. Kabel zasilający jest na stałe podłączony do uchwytu, z którego jest zasilany i doładowywany wideorejestrator. Dzięki temu kabel można estetycznie ułożyć, aby nie był widoczny, a samo zamocowanie (i zdejmowanie) rejestratora odbywa się bez żadnych mechanicznych zatrzasków i trwa dosłownie sekundę. Po prostu przyłóż rejestrator do gniazda w uchwycie i ... to już wszystko.

HOT KEY - PRZYCISK SZYBKIEGO DOSTĘPU DO FUNKCJI
Krótkie naciśnięcie przycisku szybkiego dostępu HOT KEY zabezpiecza/blokuje nagranie w razie potrzeby, aby nie zostało przypadkowo usunięte lub nadpisane w pętli. Dłuższe naciśnięcie przycisku aktywuje dostęp do dodatkowych opcji, np. szybkie załączenie trybu parkingowego bez konieczności zagłębiania się w menu ustawień.

TRYB NOCNY
Neoline G-Tech X72 jest wyposażony nie tylko w najwyższej klasy optykę i matrycę, ale także posiada specjalny algorytm, który gwarantuje bardzo szczegółowy obraz w trudnych warunkach ze słabym oświetleniem.

ANTYREFLEKSYJNY FILTR CPL
Rejestrator Neoline G-Tech X72 posiada 37-milimetrowy filtr antyodblaskowy CPL zamontowany na obiektywie. Służy on do zmniejszenia ilości refleksów słonecznych i odbić wnętrza kabiny na przedniej szybie samochodu (np. widoczne na szybie odbicia deski rozdzielczej). Ponadto filtr antyodblaskowy CPL znacznie poprawia kontrast zapisywanego obrazu.

WDR - POPRAWA JAKOŚCI OBRAZU W TRUDNYCH WARUNKACH
Neoline G-Tech X72 jest wyposażony w funkcję WDR (Wide Dynamic Range), która poprawia jakość obrazu poprzez zrównoważenie jego parametrów w intensywnie i szybko zmieniających się warunkach oświetleniowych. Jest to szczególnie ważne, np. przy wjeżdżaniu do tunelu i wyjeżdżaniu z niego w bezpośrednie, mocne światło słoneczne. Dzięki funkcji WDR jakość nagrań wideo z rejestratora Neoline G-Tech X72 zawsze będzie wysoka, nawet w najtrudniejszych warunkach.

OBIEKTYW O SZEROKIM KĄCIE WIDZENIA
Wideorejestrator Neoline G-Tech X72 został wyposażony w wysokiej jakości szerokokątny obiektyw o kącie widzenia 140º, który obejmuje nawet 5 pasów jezdni bez zniekształcania obrazu. Rejestrator nagrywa naprawdę wszystko, co dzieje się na drodze, dzięki czemu nagrania mogą być pomocne podczas oceny zdarzeń na drodze lub przy rozstrzyganiu ewentualny sporów.

ROZSZERZONY TRYB PARKINGOWY
Niewielkie wymiary Neoline G-Tech X72 umożliwiają używanie go niemal niezauważalnie jako urządzenia monitorującego na parkingu lub podczas nocnego postoju samochodu. Tryb parkingowy w tym modelu oferuje rozszerzony wybór ustawień, komunikatów głosowych i powiadomień, aby zapewnić rozstrzygającą bazę dowodową w przypadku stłuczek, wandalizmu lub innych zdarzeń powstałych na parkingu. Wbudowany czujnik ruchu aktywuje nagrywanie wideo, gdy ruchomy obiekt pojawi się w polu widzenia obiektywu kamery, a 3-osiowy akcelerometr (G-sensor) dodatkowo zabezpieczy pliki wideo przed nadpisaniem w przypadku wykrycia uderzenia lub kolizji. Użytkownik może zdefiniować rozdzielczość wideo i interwał czasu nagrywania, wyregulować czułość czujnika wstrząsowego, załączyć lub wyłączyć czujnik ruchu oraz ustawić czas pracy trybu parkingowego w celu uniknięcia rozładowania akumulatora samochodu. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość aktywacji nagrywania interwałowego, dzięki czemu w 30-sekundowym nagraniu wideo można oglądać od 2 do 15 minut rzeczywistego czasu, co pozwala na znaczną oszczędność wolnego miejsca na karcie pamięci. Pliki wideo nagrane w trybie parkingowym są przechowywane w oddzielnym folderze.

ODPORNOŚĆ NA NIEKORZYSTNE WARUNKI POGODOWE
Neoline G-Tech X72 ma wewnętrzne awaryjne podtrzymanie zasilania w postaci superkondensatora, a nie standardowego akumulatora. Superkondensator jest bardziej odporny na niskie i wysokie temperatury otoczenia oraz posiada dużo większą żywotność. Dzięki temu rozwiązano wiele typowych dla wideorejestratorów problemów, takich jak uszkodzenia akumulatora w wyniku przegrzania (puchnięcie) lub obniżenie wydajności w niskich temperaturach, co w konsekwencji może skutkować brakiem zasilania i utratą ostatnich nagrań. Wewnętrzne podtrzymanie zasilania zapewnia poprawne zakończenie trwającego zapisu wideo w przypadku nagłego odłączenia podstawowego zasilania rejestratora. Dla normalnej pracy konieczne jest podłączenie urządzenia do zewnętrznego źródła zasilania.

SYSTEM OSTRZEGANIA O ZATRZYMANIU NAGRYWANIA
Aby zapobiec przypadkowej utracie zapisu, Neoline G-Tech X72 został wyposażony w funkcję powiadamiania o zatrzymaniu nagrywania. O takich przypadkach rejestrator poinformuje specjalnym sygnałem dźwiękowym.

Copyright © ESSA | Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie opracowane przez firmę ESSA materiały graficzne i tekstowe, instrukcje obsługi, specyfikacje techniczne oraz opisy produktów marki Neoline w polskiej wersji językowej, które zostały opublikowane tutaj, a także na dowolnej innej stronie internetowej zarządzanej przez firmę ESSA są prawnie chronioną oryginalną własnością intelektualną firmy ESSA. Bez pisemnej zgody firmy ESSA zabronione jest ich kopiowanie, dystrybucja, modyfikacja, publikacja oraz wszelkie inne wykorzystanie do celów komercyjnych. Z materiałów tych mogą korzystać bez specjalnej zgody tylko odbiorcy hurtowi współpracujący z ESSA, jeżeli produkty marki Neoline prezentowane w ich ofertach są dostarczane wyłącznie przez firmę ESSA.