Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 03:56

Link do produktu: https://www.poweraudio.pl/sb-acoustic-4-sb12cacs25-8-p-6750.html



SB Acoustic 4” SB12CACS25-8

Cena	**535,59 zł**
Czas wysyłki	**Do 3 dni**
Kod producenta	**060-2391**
Producent	**SB Acoustics**

Opis produktu

Z najlpeszej serii

satori™


4” SB12CACS25-8




Obudowa z odlewanego aluminium, wentylowana, zapewniająca optymalną wytrzymałość i niski stopień kompresji
Ceramiczny stożek
Miękkie gumowe zawieszenie o niskim tłumieniu dla lepszej odpowiedzi przejściowej
Pierścień zwierny w układzie silnika dla zmniejszenia odkształceń
Cewka drgająca z nieprzewodzącego włókna szklanego zapewnia minimalne tłumienie



Cewka drgająca CCAW dla zmniejszenia masy ruchomej
Srebrne druty ołowiowe o długiej żywotności
Wentylowany biegun dla zmniejszenia kompresji





Impedancja nominalna 8 Ω
Rezystancja DC, Re 6,4 Ω
Indukcyjność cewki drgającej, Le 0,34 mH
Efektywna powierzchnia tłoka, Sd 50 cm2
Średnica cewki drgającej 25,4 mm
Wysokość cewki drgającej 15 mm
Wysokość szczeliny powietrznej 5 mm
Liniowy skok cewki (p-p) 10 mm
Gęstość strumienia magnetycznego 1,07 T.
Waga magnesu 0,40 kg
Waga netto 0,92 kg

Rezonans w wolnym powietrzu, Fs 51 Hz
Czułość (2,83 V / 1 m) 85,5 dB
Mechaniczny współczynnik Q, Qms 4.85
Elektryczny współczynnik Q, Qes 0,4
Całkowity współczynnik Q, Qts 0,37
Masa ruchoma łącznie z powietrze, Mms 5,3 g
Współczynnik siły, Bl 5,2 Tm
Równoważna objętość, VAS 6,5 litra
Podatność, Cms 1,84 mm / N
Strata mechaniczna, Rms 0,35 kg / s
Moc znamionowa * 30 W.