Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:53

Link do produktu: https://www.poweraudio.pl/sb-acoustic-8-sb23nrxs45-4-p-6747.html



SB Acoustic 8″ SB23NRXS45-4

Cena	**775,14 zł**
Czas wysyłki	**Do 3 dni**
Kod producenta	**060-2259**
Producent	**SB Acoustics**

Opis produktu

Z najlpeszej serii

satori™

8″ SB23NRXS45-4




Miękkie gumowe zawieszenie o niskim tłumieniu dla lepszej odpowiedzi przejściowej
Pierścień zwierny w układzie silnika dla zmniejszenia odkształceń
Wentylowany biegun dla zmniejszenia kompresji
Obudowa z odlewanego aluminium, wentylowana, zapewniająca optymalną wytrzymałość i niski stopień kompresji



Płytka konstrukcja Karkas cewki drgającej z nieprzewodzącego włókna szklanego zapewnia minimalne tłumienie
Cewka drgająca CCAW dla zmniejszenia masy ruchomej
Srebrne druty ołowiowe o długiej żywotności


Box recommendations :

Sealed box : -	Reflex box : -



Response Curve :
(Blue) : on axis (Green) : 30° off-axis (Red) : 60° off-axis

REV.0 (06.01.2017)



Impedancja nominalna 4 Ω
Rezystancja DC, Re 3,3 Ω
Indukcyjność cewki drgającej, Le 0,29 mH
Efektywna powierzchnia tłoka, Sd 216 cm2
Średnica cewki drgającej 45,5 mm
Wysokość cewki drgającej 19 mm
Wysokość szczeliny powietrznej 6 mm
Liniowy skok cewki (p-p) 13 mm

Gęstość strumienia magnetycznego 0,86 T.
Waga magnesu 0,8 kg
Waga netto 2,74 kg
Rezonans w wolnym powietrzu, Fs 27 Hz
Czułość (2,83 V / 1 m) 92 dB
Mechaniczny współczynnik Q, Qms 5,55
Elektryczny współczynnik Q, Qes 0,32
Całkowity współczynnik Q, Qts 0,3
Masa ruchoma łącznie z powietrze, Mms 27,2 g
Współczynnik siły, Bl 6,9 Tm
Równoważna objętość, Vas 87,5 litra
Podatność, Cms 1,33 mm / N
Strata mechaniczna, Rms 0,8 kg / s
Moc znamionowa * 60 W.