Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:48

Link do produktu: https://www.poweraudio.pl/sb-acoustics-6-sb17nrx2c35-8-p-6744.html



SB Acoustics 6” SB17NRX2C35-8

Cena	**509,02 zł**
Czas wysyłki	**Do 3 dni**
Kod producenta	**060-2248**
Producent	**SB Acoustics**

Opis produktu

Z najlpeszej serii

satori™


6” SB17NRX2C35-8




Obudowa z odlewanego aluminium, wentylowana, zapewniająca optymalną wytrzymałość i niski stopień kompresji
Zastrzeżony materiał stożka z własnymi włóknami naturalnymi
Miękkie gumowe zawieszenie o niskim tłumieniu dla przejściowej odpowiedzi
Cewka drgająca z nieprzewodzącego włókna szklanego zapewnia minimalne tłumienie
Przedłużona tuleja miedziana na biegunie zapewnia niską indukcyjność i niskie zniekształcenia



Wentylowany karkas
Cewka drgająca CCAW dla zmniejszenia masy ruchomej
Srebrne druty ołowiowe o długiej żywotności
Wentylowany biegun dla zmniejszenia kompresji





Impedancja nominalna 8 Ω
Rezystancja DC, Re 5,7 Ω
Indukcyjność cewki drgającej, Le 0,15 mH
Efektywna powierzchnia tłoka, Sd 118 cm2
Średnica cewki drgającej 35,5 mm
Wysokość cewki drgającej 16 mm
Wysokość szczeliny powietrznej 5 mm
Liniowy skok cewki (p-p) 11 mm
Gęstość strumienia magnetycznego 0,93 T.
Waga magnesu 0,54 kg
Waga netto 1,56 kg
Rezonans w wolnym powietrzu, Fs 36,5 Hz
Czułość (2,83 V / 1 m) 87 dB
Mechaniczny współczynnik Q, Qms 4,55
Elektryczny współczynnik Q, Qes 0,47
Całkowity współczynnik Q, Qts 0,42
Masa ruchoma łącznie z powietrze, Mms 13,9 g
Współczynnik siły, Bl 6,25 Tm
Równoważna objętość, Vas 27 litrów
Podatność, Cms 1,37 mm / N
Strata mechaniczna, Rms 0,7 kg / s
Moc znamionowa * 50 W.