

Dane aktualne na dzień: 09-10-2026 23:46

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/sb-acoustics-8-sb23nrxs45-8-p-6748.html>



SB Acoustics 8" SB23NRXS45-8

Cena	775,14 zł
Czas wysyłki	Do 3 dni
Kod producenta	060-2260
Producent	SB Acoustics

Opis produktu




8" SB23NRXS45-8




Miękkie gumowe zawieszenie o niskim tłumieniu dla lepszej odpowiedzi przejściowej
Pierścień zwierny w układzie silnika dla zmniejszenia odkształceń
Wentylowany biegun dla zmniejszenia kompresji
Obudowa z odlewanego aluminium, wentylowana, zapewniająca optymalną wytrzymałość i niski stopień kompresji



Płytkowa konstrukcja
Cewka drgająca z nieprzewodzącego włókna szklanego zapewnia minimalne tłumienie
Cewka drgająca CCAW dla zmniejszenia masy ruchomej
Srebrne druty ołowioowe o długiej żywotności





Impedancja nominalna 8Ω
 Rezystancja DC, R_e $5,6 \Omega$
 Indukcyjność cewki drgającej, L_e $0,60 \text{ mH}$
 Efektywna powierzchnia tłoka, S_d 216 cm^2
 Średnica cewki drgającej $45,5 \text{ mm}$
 Wysokość cewki drgającej 19 mm
 Wysokość szczeliny powietrznej 6 mm
 Liniowy skok cewki (p-p) 13 mm
 Gęstość strumienia magnetycznego $0,86 \text{ T}$.
 Waga magnesu $0,8 \text{ kg}$
 Waga netto $2,74 \text{ kg}$
 Rezonans w wolnym powietrzu, F_s 27 Hz
 Czułość ($2,83 \text{ V} / 1 \text{ m}$) $88,5 \text{ dB}$
 Mechaniczny współczynnik Q , Q_{ms} 5.4
 Elektryczny współczynnik Q , Q_{es} $0,41$
 Całkowity współczynnik Q , Q_{ts} $0,38$
 Masa ruchoma łącznie z powietrze, M_{ms} $24,5 \text{ g}$
 Współczynnik siły, Bl $7,5 \text{ Tm}$
 Równoważna objętość, V_{as} 94 litry
 Podatność, C_{ms} $1,42 \text{ mm} / \text{N}$
 Strata mechaniczna, R_{ms} $0,77 \text{ kg} / \text{s}$
 Moc znamionowa * 60 W .